

CATALOGUE

MAI 2025

Fanvil

HIKVISION

Two-way Audio

EZVIZ

ZYCOO

Kafko Tech

ABIDJAN

COCODY RIVIERA | ROND-POINT ADO

COMMERCIAL@KAFKOTECH.COM

+225 0705080862

+225 0500132635

1/-

SOMMAIRE



Téléphone IP	03
Sonorisation	04
Interphonie	05



Ecran Interactif	06
Equipement de visio, Téléphone IP, Moniteur.....	07
Barrière, Portique, Tourniquet, Onduleur	08
Contrôle d'accès, Pointeuse, interphone & accessoires.....	08-12
Système d'alarme anti-intrusion Domotique.....	13-14
Caméra de Vidéosurveillance Analogique & accessoires.....	15-17
Caméra de Vidéosurveillance IP & accessoires.....	18-21
Caméra PTZ, Solaire, Kit sans fils et disques durs	22-24
Enregistreur NVR & Switch POE & Réseau.....	25
Accessoires : Cable réseau & Coaxial, BNC/DC, Connecteur....	26



Caméra Wifi intérieure & Extérieure	27-29
Caméra solaire (batterie) 4G Wi-Fi.....	30
Caméra avec projecteur.....	31
Kit de Caméra sans fil avec NVR.....	32
Interpone Sonnette.....	33
Serrure connectée - Smart Lock	34 -36
Aspirateur.....	37-38
Ampoule connectée.....	39
Objet connecté.....	40
Système d'alarme anti-intrusion avec capteur mutiple.....	41-44
Accessoires Nas de Stockage.....	45-46



Autocom et Modules	47
--------------------------	----



Fanvil X301P

Téléphone IP POE
2 Lignes SIP
Audio conférence à 6 sans IPBX

Fanvil X301W

Téléphone IP POE & **Wi-Fi**
2 Lignes SIP
Audio conférence à 6 sans IPX



Fanvil X303P

Téléphone IP POE
4 Lignes SIP
3 Touches programmable
Audio conférence à 6 sans IPBX

Fanvil W611W

Téléphone IP / SIP
Wi-Fi 2.4G/5G et Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Ecran 2,4"
4 Lignes SIP
16 Touches DSS
Audio conférence à 3 sans IPBX

touches de raccourci vous permettant
d'assigner des fonctions prédéfinies à
chacune d'entre-elles.



Fanvil V61G

Téléphone IP POE
4 Lignes SIP
12 Touches DSS
Audio conférence à 6 sans IPBX



Fanvil V62G

Téléphone IP POE
21 Touches DSS
Audio conférence à 6 sans IPBX



Fanvil X4U

Téléphone IP POE
12 Lignes SIP
30 Touches DSS
3 touches de ligne avec LED
Audio conférence à 6 sans IPBX



Fanvil X210

Téléphone IP POE
20 Lignes SIP
106 Touches DSS
Bluetooth & Wi-Fi via Dongle
Audio conférence à 6 sans IPBX



Fanvil X7C

Téléphone IP POE Haut de gamme
60 Touches DSS
20 Lignes SIP
Audio conférence à 6 sans IPBX
Ecran 7" pour caméra IP et
visiophone



Fanvil GA10

Passerelle Analogique VoIP
Adaptateur ATA pour migrer
analogique vers la voix IP
2 Lignes SIP
1 ports FXS



Fanvil PA2S / PA3

Passerelle IP Audio
Amplificateur Audio



Fanvil A233

Mégaphone / Microphone SIP
Haut-Parleur IP / POE
2 Comptes SIP

Fanvil

FanvilInterphone
Visiophone **IP****Fanvil**Interphone
Visiophone **IP**

Fanvil i63

Interphone 5 postes
avec caméra 2MP
et Lecteur de carte RFID



*Téléphone vendu séparément

Fanvil i61

Visiophone pour villa
avec caméra 2MP
et Lecteur de carte RFID



*écran vendu séparément

Fanvil A10

Platine de rue pour
interphone



*Téléphone vendu séparément

FanvilInterphone
Visiophone

Fanvil H2U

Poste d'Interphone IP / POE
Téléphone IP
1 Touche DSS
Touche pour ouverture de porte
2 Lignes SIP

Interphone
Visiophone **IP**

Fanvil i504W

Ecran pour Visiophone
Moniteur IP 7 pouces
6 Lignes SIP
Wi-Fi & POE



Fanvil i507W

Ecran pour Visiophone
Moniteur IP 10 pouces
2 Lignes SIP
Wi-Fi & POE
Android 9



Fanvil i66 / i67


Portier / Platine de rue pour
immeuble

Interphone avec caméra 2MP
Lecteur de carte RFID et
reconnaissance faciale



Fanvil i16SV

Portier / Platine de rue pour
immeuble
Interphone avec caméra 2MP



SIP International Standard HD Video HD Audio PoE PoE ONVIF Support ONVIF Wide Temperature Range Multi-Protection Intelligent Security System



5/-

Fanvil**Fanvil**

ÉCRANS PLATS INTERACTIFS 4K

CAMÉRA 4K & MICROPHONE INTÉGRÉS

STYLET INCLUS

Connectivité : HDMI in ; HDMI Out ; VGA, DP,
Audio in, USB, Wireless, Wi-Fi, Bluetooth

DISPONIBILITÉ

DS-D5C86RB/B : 86 "

DS-D5C98RB/B : 98 "



*SUPPORT VENDU SÉPARÉMENT



SUPPORT POUR ÉCRAN INTÉRACTIF

DS-D5ABKY2-B : SUPPORT 86 & 98"

WEBCAM 2MP 1920 × 1080 RESOLUTION
MICROPHONE INTÉGRÉ AVEC UN SON CLAIR
DS-U02(0-STD)



CAMÉRA DE CONFÉRENCE PORTABLE-
MICROPHONES INTÉGRÉS À 4
MICROS AVEC UN SON CLAIR - BATTERIE AU
LITHIUM INTÉGRÉE DE
2450MAH
DS-UVC-X12



DS-UAC-S1
Wireless Conference Speakerphone



Haut-parleur de conférence sans fil
La batterie au lithium intégrée de 7,2 V/3 700 mAh permet à
l'appareil de durer 10 heures après une charge complète
Prend en charge la connexion sans fil via Bluetooth et un
dongle USB
Connexion Filare via câble USB

**Caméra de conférence Motorisée
(PTZ) avec micro intégré**



Modèle : **DS-UVC-P12**
Résolution **2MP**

Modèle : **DS-UVC-P18**
Résolution **4K**

VISIO-CONFERENCE - FORMATION

*VISUEL NON CONTRACTUEL



1/- DS-KP9301-HE1

Téléphone IP POE Gigabit avec écran 7"
112 Touches DSS programmables

2/- DS-KP9301-HE1

Téléphone IP POE avec écran 4,3
10 Touches DSS programmables

3/- DS-KP8000-HE1

Téléphone IP POE avec écran 2,8"
3 Touches DSS programmables

4/- DS-KP6000-HE1

Téléphone IP POE avec écran 2,3"

7/-

TÉLÉPHONIE IP | AUTOCOM

VISIO-CONFERENCE - FORMATION

*VISUEL NON CONTRACTUEL

27" IPS 100 Hz

DS-D5027F2-2P2



24" 100 Hz

DS-D5024F2-1V2



19" 60 Hz

DS-D5019S0-1P0




MONITEUR FULL HD

Conception à faible lumière
bleue pour la protection des yeux.
Interface HDMI & VGA

MONITEUR - ECRAN

Barrière levante de sécurité automatique
Bras 6m (600cm)
Contrôle d'accès pour Parking
DS-TMG4B0-LA(6m round)(O-STD)



Tourniquets
Solution Flexible, Accès plus Rapide

Tourniquet tripode
DS-K3G411X-R/M


Barrières et contrôle des foules
Voie bidirectionnelle (entrée/sortie)

NB : Contrôleur d'accès vendu séparément

BARRIÈRE - PORTIQUE - DETECTEUR DE MÉTAUX

*VISUEL NON CONTRACTUEL

Portique de sécurité
Décteur de métaux à passage direct



NP-SG333L

NP-SG106



Décteur de métaux portatif
Sensibilité de détection
réglable pour différentes
exigences

NP-SH100

BARRIÈRE - PORTIQUE - DETECTEUR DE MÉTAUX

*VISUEL NON CONTRACTUEL



DS-K1T671MF

Terminal d'accès Pro Face

- Alerte de port de masque obligatoire : si le visage reconnu ne porte pas de masque, l'appareil émet un rappel vocal. L'authentification ou la présence échoue.
- Écran tactile LCD de 7 pouces, objectif grand angle de 2 mégapixels, module de lecture de carte M1 intégré
- Distance de reconnaissance faciale (sans masque facial) : 0,3 m à 3 m, Durée < 0,2 s/utilisateur, Taux de précision ≥ 99 %
- Max. 6000 visages, Max. 6000 cartes et Max. 5000 empreintes digitales
- Audio bidirectionnel avec logiciel client, station intérieure et station principale
- Prend en charge TCP/IP
- Configuration via le client Web
- Prend en charge les protocoles ISAPI et ISUP5.0
- IP65



DS-KAB6-ZU1

CONTROLE D'ACCÈS POUR TOURNIQUET

*VISUEL NON CONTRACTUEL

Onduleur Offline
Batterie de secours

Capacité : **2000VA (2KVA)**

Puissance de sortie : **1200W**

Nombre de ports : 4

Modèle : **DS-UPS2000**

Capacité : **3000VA (3KVA)**

Puissance de sortie : **1800W**

Nombre de ports : 4

Modèle : **DS-UPS3000**



Protection contre les surcharges et les courts-circuits


Prend le relais du secteur en cas de coupures du courant, laissant ainsi aux utilisateurs le temps de sauvegarder leur travail en cours avant que l'appareil ne s'éteigne

ASSUREZ LA LONGÉVITÉ DE VOS PRÉCIEUX APPAREILS.

ONDULEUR - UPS OFF-LINE

*VISUEL NON CONTRACTUEL

visiophone - interphone



Kit d'interphone vidéo
analogique
Ouverture de porte
Contrôle à distance via Smartphone
Modèle : DS-KIS203T




Pack interphone vidéo IP pour
villa ou maison
Ouverture de porte
Contrôle à distance via Smartphone
Modèle : DS-KIS605-P

NB : Les écrans peuvent être rajouté pour équiper plusieurs pièces
Voir les pages suivantes pour les écran et platine de rue séparés

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

*VISUEL NON CONTRACTUEL

PLATINE DE RUE pour système interphone Villa / immeuble



Platine de rue pour système
d'interphone VILLA
(1 poste)

Modèle : DS-KV6113-WPE1

Possibilité : 1 ou plusieurs écrans
pour la même maison



Platine de rue pour système d'interphone
VILLA & immeuble
(Plusieurs postes)
PoinTEUSE - Contrôle accès
Authentification par Empreinte digitale
Code (Mot de passe) - Carte RFID/MiFare
Gestion à distance via mobile

Possibilité : 1 ou plusieurs écrans
pour même villa ou appartement
différents

Modèle : DS-K1T502DBFWX-C

NB : écran vendus séparément
(Voir pages précédentes)

Platine de rue pour système
d'interphone VILLA
(1 poste)
PoinTEUSE - Contrôle accès
Authentification par Empreinte digitale - Reconnaissance faciale
Code (Mot de passe) - Carte RFID/MiFare
Gestion à distance via mobile

Possibilité : 1 ou plusieurs écrans
pour la même maison

Modèle : DS-K1T342MFWX

NB : écran vendus séparément
(Voir pages précédentes)

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

visiophone - interphone



Pack interphone vidéo IP pour
villa ou maison
Ouverture de porte
Contrôle à distance via Smartphone
Modèle : DS-KIS603-P

NB : Les écrans peuvent être rajouté pour équiper plusieurs pièces
Voir les pages suivantes pour les écran et platine de rue séparés



DS-KH6320-WTE1



DS-KH6350-WTE1



DS-KH9310-WTE1

Ecran Tactile 7 Pouces IP POE / Wi-Fi pour système
d'interphone Villa / Immeuble..



DS-KH6100-E1

Ecran 4.3 Pouces IP
POE pour système
d'interphone
Villa / Immeuble



Ecran Tactile Android 10 Pouces
IP POE / Wi-Fi pour système
d'interphone Villa / Immeuble..

DS-KH9510-WTE1

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

PLATINE DE RUE POUR SYSTÈME INTERPHONE(VIDÉO) IMMEUBLE



PLATINE DE RUE POUR
SYSTÈME D'INTERPHONE
IMMEUBLE
(Plusieurs postes)
Contrôle accès
Authentification par
Empreinte digitale
Code (Mot de passe) - Carte
RFID/MiFare -
Reconnaissance faciale
Gestion à distance via mobile

Jusqu'à 5000 utilisateurs

Modèle : DS-KD9203-E6

NB : écran vendus séparément
(Voir pages précédentes)



PLATINE DE RUE POUR
SYSTÈME D'INTERPHONE
IMMEUBLE
(Plusieurs postes)
Contrôle accès
Authentification par
Empreinte digitale
Code (Mot de passe) - Carte
RFID/MiFare
Gestion à distance via mobile

Jusqu'à 5000 utilisateurs


Modèle : DS-KD3003-E6

NB : écran vendus séparément
(Voir pages précédentes)

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

PLATINE DE RUE HAUT STANDING

POUR SYSTÈME INTERPHONE(VIDÉO) VILLA & IMMEUBLE



Authentifications intelligentes

L'authentification intelligente offre une expérience d'accès sans contact tout en éliminant la nécessité de glisser des cartes à l'entrée.

DS-KD9633-E6

Station de porte à reconnaissance faciale

- Fonctionnement intuitif pour une meilleure expérience utilisateur
- Écran LCD couleur de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 × 800
- Système Android intégré
- Interface utilisateur à écran tactile, WEB
- Excellente qualité d'image même dans l'obscurité
- Voyez clairement avec l'appareil photo 2MP
- Authentifications intelligentes multiples : carte, code PIN, code QR, empreinte digitale et reconnaissance faciale
- Niveau de protection élevé : IP65

Capacité d'utilisation : 20000 personnes

Modèle : DS-KD9633-E6

POINTEUSE - CONTRÔLE ACCÈS (Ouverture de porte)



**POINTEUSE DE PRESENCE
CONTRÔLE ACCÈS**
Authentification par Empreinte,
code, carte RFID/MiFare

- Capacité
- 3000 Empreintes
 - 10 000 Cartes RFID
 - 100 000 événements

Gestion via smartphone
Connectivité LAN & Wi-Fi

Modèle : DS-K1T805MBFWX



**POINTEUSE DE PRESENCE
CONTRÔLE ACCÈS**
Authentification par Empreinte,
code, carte RFID/MiFare

- Capacité
- 3000 Empreintes
 - 3000 Cartes RFID
 - 100 000 événements

Gestion via smartphone
Connectivité LAN & Wi-Fi

Modèle : DS-K1T804AMF

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

KIT CONTRÔLE ACCÈS (Terminal + ventouse + bouton)



Pointeuse - Kit de Contrôle
accès (Ouverture de porte)

Authentification par
Empreinte, code, carte
RFID/MiFare

Modèle : DS-KAS261

POINTEUSE - CONTRÔLE ACCÈS (Ouverture de porte)



**POINTEUSE DE PRESENCE
CONTRÔLE ACCÈS**
Authentification par Empreinte,
code, carte RFID/MiFare

- Capacité
- 1000 Empreintes
 - 1000 Cartes RFID
 - 100 000 événements

Gestion via smartphone
Connectivité LAN

Modèle : DS-K1T8003MF



DS-KAS541

Kit Contrôle accès (Ouverture
de porte) -
Authentification par
Reconnaissance faciale -
Empreinte
digitale - Carte RFID/MiFare



CONTRÔLE ACCÈS
Authentification par
code, carte RFID/MiFare

- Capacité
- 3000 Cartes RFID
 - 10 000 événements

Connectivité LAN & Wi-Fi

Modèle : DS-K1T802M

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCÈS - POINTEUSE

CONTRÔLEUR D'ACCÈS RÉSEAU

WIEGAND INTERFACE

Stockage 10 000 Cartes
50 000 événements

Entrée/sortie d'alarme et téléchargement
d'événements d'alarme

DS-K2804

WIEGAND INTERFACE

CONTRÔLEUR 4 PORTES / 4 LECTEURS

Stockage 10 000 Cartes
50 000 événements

Entrée/sortie d'alarme et téléchargement
d'événements d'alarme

Emplacement pour batterie de secours

DS-K2604T



Lecteur d'empreinte
digitale

DS-K1201AMF



Lecteur de carte
code manuel

DS-K1802MK



Lecteur de carte

DS-K1802M



Lecteur de carte
code manuel

DS-K1108AMK

CONTRÔLEUR D'ACCÈS

Contrôle d'accès 1/2/4 Portes

Extensible à **125 Portes** en ajoutant les modules

DS-K2M002X (vendu séparément).

Gestion de la configuration web. Toutes les
configurations peuvent être réalisées via le web
sans logiciel.

Prend en charge les applications de contrôle
d'accès professionnelles telles que le verrouillage
multi-portes et l'anti-retour


Slot Batterie de secours

DS-K2701X
1 Porte

DS-K2702X
2 Portes

DS-K2702WX-E1
Wi-Fi
2 Portes

DS-K2704X
4 Portes



Contrôleur d'accès 2
portes
connectivité POE &
Wi-Fi

DS-K2702WX-E1(P)



Module
Prend en charge le
contrôle de **2 portes**.
Connexion possible au
contrôleur d'accès via
RS-485.

DS-K2M002X



Contrôleur principal d'ascenseur

Contrôler les autorisations de 128
étages

Stockage de 20 000 cartes et 50
000 événements

Plusieurs modes d'authentification

DS-K2210



Sous-contrôleur d'ascenseur

Contrôler l'ascenseur via le relais

DS-K2M0016A

CONTRÔLE D'ACCÈS

EQUIPEMENTS D'ENRÔLEMENT

STATION D'ENRÔLEMENT

Reconnaissance faciale - Empreinte
digitale - Carte RFID/MiFare

DS-K1F600U-D6E-F



**ENROLLEUR
D'EMPREINTE DIGITALE**

DS-K1F820-F



**ENROLLEUR
DE CARTE (BADGE)**

DS-K1F100-D8E



CARTE RFID & MIFARE

Mifare1+EM, Dual Freq Card.
13.56MHz and 125KHz

S50+TK4100

CONTRÔLE D'ACCÈS

SERRURES INTELLIGENTE PRO

Serrure électronique
de porte pour Hotels, Résidence,
Bureaux...
Authentification par code et Carte
RFID / MiFare



DS-K4SL500MKW

SERRURE À MOTEUR ÉLECTRIQUE INTELLIGENTE

Matière : Acier inoxydable



DS-K4E100

SERRURE À GÂCHE ÉLECTRIQUE

Porte max 800KG
Forte
aspiration qui protège la porte d'une
ouverture forcée
lorsque la porte est verrouillée



DS-K4G100

VENTOUSE - SERRURE MAGNÉTIQUE

Porte max 280KG
Convient pour porte en bois, porte en
verre, porte en métal
et porte coupe-feu. L'indicateur LED
affiche l'état de
verrouillage de la porte



DS-K4H258S

SUPPORT DE VENTOUSE MAGNÉTIQUE

modèle : DS-K4H258S

DS-K4H258-LZ

VENTOUSE - SERRURE MAGNÉTIQUE

PORTE DOUBLE

Porte max 280KG *2
Convient pour porte en bois, porte en verre, porte
en métal
et porte coupe-feu. L'indicateur LED affiche l'état
de
verrouillage de la porte



DS-K4H258D

SUPPORT DE VENTOUSE MAGNÉTIQUE Double porte



DS-K4H258D-LZ

CONTRÔLE D'ACCÈS

PORTE ÉLECTRONIQUE

VENTOUSE - SERRURE MAGNÉTIQUE

500KG

Convient pour porte métallique de grande masse
et porte coupe-feu. L'indicateur LED affiche l'état de verrouillage de la porte.



DS-K4H450S

VENTOUSE - SERRURE MAGNÉTIQUE

Double Porte 500KG

Convient pour porte métallique de grande masse
et porte coupe-feu. L'indicateur LED affiche l'état de verrouillage de la porte.



DS-K4H450D

HIKVISION
Authorised Distributor

SUPPORT DE VENTOUSE MAGNÉTIQUE

modèle : DS-K4H450S
& DS-K4H450D



DS-K4H450-LZ



BOUTON POUSSOIR

Bouton de sortie et d'urgence

Touche Tacile

DS-K7P03(O-NEU)/T



BOUTON POUSSOIR

Bouton de sortie et d'urgence

DS-K7P02(O-NEU)



Bouton de sortie et d'urgence

DS-K7PEB



Bouton d'alerte panique

DS-PD1-EB



FERME PORTE (GROOM)
Max 120KG

DS-K4DC105

12/-

PORTE ELECTRONIQUE - ACCESSOIRES

SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION | DOMOTIQUE

433 Mhz & 868 Mhz



- détecteur de monoxyde de carbone sans fil
- Répeteur de signal
- Sirène externe
- Sirène interne
- Clavier LED sans fil pour Alarme
- Télécommande pour alarme
- Transmetteur sans fil à entrée unique
- module extension radio filaire AX Pro
- prise connectée intelligente sans fil pour alarme AX Pro
- bouton d'urgence pendentif pour alarme Hikvision AX PRO
- Détecteur de mouvement 360° pour Ax Pro
- détecteur de mouvement avec caméra intégrée pour alarme
- détecteur de mouvement rideau sans fil pour alarme
- capteur de température et d'humidité sans fil pour alarme
- détecteur d'inondation et de fuite d'eau sans fil pour alarme
- détecteur de fumée sans fil pour alarme Hikvision
- détecteur de choc et d'ouverture avec extension filaire
- détecteur d'ouverture magnétique sans fil pour alarme
- détecteur de mouvement extérieur sans fil hors animaux

13/-

SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

NB : La centrale est requise pour l'utilisation de tous les modules listés sur les pages suivantes

HIKVISION
Authorized Distributor

KIT DE AX PRO

Système d'alarme sans fil
Gère jusqu'à 96 Zones
Connectivité : TCP/IP, Wi-Fi et GPRS (Puce)

AXPRO



Contenu du kit :

- Centrale d'alarme
- Capteur de mouvement
- Détecteur d'ouverture de porte / Fenêtre
- Télécommande pour centrale

FRÉQUENCE : 868MHZ

DS-PWA64-KIT-WE

FRÉQUENCE : 433MHZ

DS-PWA64-KIT-WB

KIT DE AX PRO

Système d'alarme sans fil
Gère jusqu'à 96 Zones
Connectivité : TCP/IP, Wi-Fi
GPRS (Puce), 3G/4G

AXPRO



Contenu du kit :

- Centrale d'alarme
- Capteur de mouvement
- Détecteur d'ouverture de porte / Fenêtre
- Télécommande pour centrale

FRÉQUENCE : 868MHZ

DS-PWA96-KIT-WE

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE SANS FIL



DS-PDCO-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

REPÉTEUR DE SIGNAL



DS-PR1-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DS-PR1-WB

FRÉQUENCE : 433MHZ

SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360°



DS-PDCL12-EG2-WE

DS-PDCL12-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE



DS-PDPC12P-EG2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU SANS FIL



DS-PDC15-EG2-WE

DS-PDC15-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ



DS-PDTPH-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR D'INONDATION ET DE FUITE D'EAU



DS-PDWL-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR DE FUMÉE



DS-PDSMK-S-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR D'OUVERTURE MAGNÉTIQUE




DS-PDMC-EG2-WE

DS-PDMC-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

DÉTECTEUR DE CHOC ET D'OUVERTURE



DS-PDMCK-EG2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

SIRÈNE EXTERNE



DS-PS1-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

SIRÈNE INTERNE



DS-PS1-I-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

CLAVIER LED SANS FIL POUR ALARME



DS-PK1-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ


TÉLÉCOMMANDE POUR ALARME



DS-PKF1-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

TRANSMETTEUR SANS FIL À ENTRÉE UNIQUE



DS-PM1-I1-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

MODULE EXTENSION RADIO FILAIRE AX PRO



DS-PM1-I16O2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

PRISE CONNECTÉE INTELLIGENTE SANS FIL



DS-PSP1-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

BOUTON D'URGENCE PENDENTIF



DS-PDEBP1-EG2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360°



DS-PDCL12-EG2-WE

DS-PDCL12-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE



DS-PDPC12P-EG2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RIDEAU SANS FIL



DS-PDC15-EG2-WE

DS-PDC15-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ



DS-PDTPH-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR D'INONDATION ET DE FUITE D'EAU



DS-PDWL-E-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR DE FUMÉE



DS-PDSMK-S-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR D'OUVERTURE MAGNÉTIQUE




DS-PDMC-EG2-WE

DS-PDMC-EG2-WB

FRÉQUENCE : 868MHZ

FRÉQUENCE : 433MHZ

DÉTECTEUR DE CHOC ET D'OUVERTURE



DS-PDMCK-EG2-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SANS FIL HORS ANIMAUX

LE DÉTECTEUR EXTÉRIEUR SANS FIL QUI DÉTECTE LES MOUVEMENTS SUR LA BASE DE L'INFRAROUGE PASSIF (IRP) ET DE LA FONCTION RADAR.



DS-PDTP15AM-LM-WE

FRÉQUENCE : 868MHZ

DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME

(Sans centrale, Sans Electricité, sans internet)
Alarme intégrée 85db
Peut être connecté au DVR / NVR pour un contrôle total via smartphone



HF-S2

AX HYBRID PRO SYSTÈME D'ALARME 64 ZONE FILAIRE/SANS FIL

SANS FIL OU FILAIRE / CONNEXION
TCP/IP ET WIFI / PREND EN CHARGE LE
MODULE 3G/4G (EN OPTION) /
HIK-CONNECT

DS-PHA64-LP




SYSTÈME D'ALARME & DOMOTIQUE

HIKVISION

Hikvision Next-level Turbo HD Cameras with **Two-way Audio**

Stay prepared,
communicate in real time



-  Built-in mic
-  Built-in speaker
-  Intelligent noise reduction

5m

Up to 5 meters of two-way audio with echo cancellation



Live Guard with visual and auditory warnings

*only -X mode



Smart Hybrid Light optimizes your security with flexible lighting options

Turbo HD 8.0

15/-

CAMERA ANALOGIQUE



Boitier d'alimentation 12V/1A

NB : Peut être utilisé pour alimentation de caméra, Serrure électronique, platine de rue...

DS-2FA1225-C4

4 canaux - 48 W, 12 VCC/1 A maximum par canal

DS-2FA1205-C8

8 canaux - 60 W, 12 VCC/1 A maximum par canal, le courant total maximum est de 5 A

DS-2FA1208-C16

16 canaux - 96 W, 12 VCC/1 A maximum par canal, le courant total maximum est de 8 A

Support pour montage mural Alliage d'aluminium



ILLUSTRATION

DS-1618ZJ

Boite de jonction Boite de dérivation I Alliage d'aluminium



ILLUSTRATION

DS-1280ZJ-XS

BOITIER D'ALIMENTATION ET BOITE DE JONCTION

Caméra analogique 2MP Motorisée ColorVu



Caméra Motorisée 2MP ColorVu (lumière blanche jusqu'à 40m) Résistant à l'eau et la poussière (IP68)

Dome (Tourelle)
DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)

Dome vitré IK10 (Anti Vandalisme)
DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)

Bullet
DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)

Caméra analogique 2MP IR jusqu'à 20m (mètres)



Dome (Tourelle)
Caméra intérieure 2MP
DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)



Bullet Caméra extérieure / intérieure 2MP
Résistant à l'eau et à la poussière
DS-2CE76D0T-EXIPF(2.8mm)



Dome (Tourelle)
Caméra intérieure 2MP
Audio & ColorVu Smart Hybride
DS-2CE76D0T-LPFS/ECO(2.8mm)



Bullet Caméra extérieure / intérieure 2MP
Résistant à l'eau et à la poussière
Audio & ColorVu Smart Hybride
DS-2CE16D0T-LPFS/ECO(2.8mm)



Dome (Tourelle)
Caméra intérieure 2MP
Audio Avec Sirène & ColorVu
DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8mm)



Bullet Caméra Extérieure / intérieure 2MP
Audio Avec Sirène & ColorVu
DS-2CE12DF3T-PIRXOS(3.6mm)



Dome 2MP IP67 IK10
IR 40m
DS-2CE5AD0T-VPIT3F 2.7-13.5mm

Dome 2MP Varifocale objectif
motorisée
ColorVu IP67 IK10
IR 60m
DS-2CE50DF3T-VPLSZE 2.8-12MM



Bullet Caméra extérieure / intérieure 2MP
Résistant à l'eau et à la poussière
Audio & ColorVu
DS-2CE10DF3T-PFS(2.8mm)



CAMERA ANALOGIQUE

Caméra analogique 5MP (3K) Audio & ColorVu

Caméra 5MP (3K) ColorVu (lumière blanche jusqu'à 20m)



Dome (Tourelle) intérieure
DS-2CE70KF0T-PFS(2.8mm)



Bullet Extérieure & intérieure
DS-2CE10KF0T-PFS(3.6mm)



Dome (Tourelle) intérieure
DS-2CE76K0T-LPFS 2.8mm



Bullet Extérieure & intérieure
DS-2CE16K0T-LPFS 2.8MM



Dome (Tourelle) intérieure
DS-2CE70KF0T-LPFS 2.8mm

Caméra analogique 5MP IR jusqu'à 20m



**Dome vitré
anti-vandalisme (IK10)**
Extérieure & intérieure
DS-2CE57HOT-VPITE(2.8mm)

Bullet
Extérieure & intérieure
DS-2CE16HOT-ITF(2.8mm)

Caméra analogique 8MP (4K)



**Dome
Variofocale Motorisée**
Anti-vandalisme (IK10)
Résistant à l'eau et à la poussière
(IP67)
IR jusqu'à 60m
Mise au point automatique
DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)

Bullet ColorVu

Résistant à l'eau et à la poussière
(IP67)

DS-2CE10UF3T-E(2.8mm)



CAMERA ANALOGIQUE

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra analogique Kit



Kit de 4 Caméras avec DVR

Conténu du kit
DVR 4 canaux / *1
Caméra Bullet / *4
Alimentation 4 canaux / *1
Câble Coaxial 16m / *4

DS-J142I(STD)/7104HGHI-F1(STD)+4CAM

NB : Disque dur non inclus

CAMERA ANALOGIQUE

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra analogique DVR 2MP & 5MP

DVR 2MP 1 interface HDMI & 1 VGA



DS-7204HGHI-M1
4 Canaux

DS-7208HGHI-M1
8 Canaux

DS-7216HGHI-M1
16 Canaux

DS-7232HGHI-M2
32 Canaux
(2 slots Disques Dur)

DVR 5MP (3K), 4MP 1 interface HDMI & 1 VGA



iDS-7104HQHI-M1/S
4 Canaux

iDS-7116HQHI-M1/S
16 Canaux

iDS-7232HQHI-M2/XT
32 Canaux
(2 slots Disque dur)

NB : Disque dur non inclus

CAMERA ANALOGIQUE

HIKVISION
Authorised Distributor

CAMERA ANALOGIQUE

HIKVISION
Authorised Distributor

CAMERA IP

IMAGERIE COULEUR 24H/24, 7J/7

Voir en couleur, même dans l'obscurité

ColorVu
Technology

TECHNOLOGIE ACUSENSE DE
HIKVISION

The easy
Upgrade

to

AI



Accurate alarms
for humans and
vehicles



Search targets
quickly by type



Visual and
auditory warning




DETECTION DE MOUVEMENT



UNE INTELLIGENCE PLUS
PROFONDE

& BIEN AU-DELÀ



18/- CAMÉRA IP

HIKVISION

• Authorised Distributor

Caméra IP ColorVu

(Couleur même la nuit)



2MP/4MP/6MP

8MP

Dome (Tourelle) intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules

Audio (microphone) & Slot Carte mémoire en Option
selon le modèle (voir ci-dessus)

Modèle	Spécs
DS-2CD1327G2-L(2.8mm)	2MP ColorVu
DS-2CD1327G2-LUF 2.8mm	2MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD1347G2-L(2.8mm)	4MP ColorVu
DS-2CD1347G2-LUF 2.8mm	4MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD1367G2-LUF 2.8mm	6MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD2387G3-LI2UY 2.8mm	8MP ColorVu Audio - Reduction de bruit

Caméra IP ColorVu

(Couleur même la nuit)



2MP/4MP/6MP

4MP & 8MP à réduction de bruit

Bullet intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules

Audio (microphone) & Slot Carte mémoire en Option
selon le modèle (voir ci-dessus)

Modèle	Spécs
DS-2CD1027G2-L(2.8mm)(O-STD)	2MP ColorVu
DS-2CD1027G2-LUF 2.8MM	2MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD1047G2-L(4mm)(O-STD)	4MP ColorVu
DS-2CD1047G2-LUF 4mm	4MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 4MM	4MP ColorVu Audio - Réduction de bruit
DS-2CD1067G2-LUF 2.8MM	6MP ColorVu Audio - Slot Micro SD
DS-2CD2087G3-LI2UY 2.8mm	8MP ColorVu Audio - Reduction de bruit

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorised Distributor

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra IP ColorVu

(Couleur même la nuit)



Dome vitré intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (Norme IP67)
anti-vandalisme (Norme IK10)
Détection de mouvement humains & des véhicules

Audio (microphone) & Slot Carte mémoire en Option
selon le modèle (voir ci-dessus)

Modèle	Spécs
DS-2CD1127G2-L(2.8mm)	2MP ColorVu
DS-2CD1127G2-LUF(2.8mm)	2MP ColorVu & Audio - Slot Micro SD
DS-2CD1147G2-L(2.8mm)	4MP ColorVu

Caméra IP ColorVu

(Couleur même la nuit)



Dome 4MP Panoramique

intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (Norme IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules
Lumière stroboscopique active et alarme sonore pour
avertir les intrus

DS-2CD2347G2P-LSU/SL (2.8mm)

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorised Distributor

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorised Distributor

19/-

Caméra IP

ColorVu Smart Hybrid Light
(Couleur même la nuit)



Dome (Tourelle) intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules
Audio (microphone) intégré



Modèle	Spéc
DS-2CD1327G2H-LIU 2.8mm	2MP ColorVu Smart Hybride & Audio
DS-2CD1347G2H-LIUF/SL 2.8MM	4MP ColorVu Smart Hybride & Audio & Slot Micro SD
DS-2CD1367G2H-LIUF/SL 2.8mm	6MP ColorVu Smart Hybride & Audio & Slot Micro SD

Caméra IP

ColorVu Smart Hybrid Light
(Couleur même la nuit)



DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF

Bullet intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules
Audio (microphone) intégré



Modèle	Spéc
DS-2CD1027G2H-LIU	2MP ColorVu Smart Hybride & Audio
DS-2CD1047G2H-LIUF/SL 2.8MM	4MP ColorVu Smart Hybride & Audio & Slot Micro SD
DS-2CD2047G2H-LIU 2.8mm eF	4MP ColorVu Smart Hybride & Audio
DS-2CD1067G2H-LIUF/SL 2.8mm	6MP ColorVu Smart Hybride & Audio & Slot Micro SD

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

Caméra IP

ColorVu Smart Hybrid Light
(Couleur même la nuit)



Dome intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
anti-vandalisme (IK10)
Détection de mouvement humains & des véhicules
Audio (microphone) intégré



Modèle	Spéc
DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm	2MP ColorVu Smart Hybride & Audio
DS-2CD1147G2H-LIU 2.8mm	4MP ColorVu Smart Hybride & Audio
DS-2CD1167G2H-LIU 2.8mm	6MP ColorVu Smart Hybride & Audio

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

Caméra IP
ColorVu - Acusense
(Couleur même la nuit)

AcuSense

La technologie AcuSense applique des étiquettes aux séquences vidéo enregistrées avec des personnes et des véhicules



Caméra **4MP** Motorisée & Variofocale

Dome vitré intérieure & extérieure

Résistant à l'eau et à la poussière (Norme IP67)
anti-vandalisme (Norme IK10)

Détection de mouvement humains & des véhicules

Slot micro SD

DS-2CD2743G2- IZS(2.8-12mm)

Caméra IP
ColorVu - Acusense
(Couleur même la nuit)

AcuSense

La technologie AcuSense applique des étiquettes aux séquences vidéo enregistrées avec des personnes et des véhicules



Caméra 4MP
Bullet intérieure & extérieure
Résistant à l'eau et à la poussière (Norme IP67)
Détection de mouvement humains & des véhicules

DS-2CD2043G2-IU 4 mm

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

Caméra IP
ColorVu
(Couleur même la nuit)



Grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) et aux caméras vidéo, l'ANPR capture les images des plaques d'immatriculation et les convertit en caractères alphanumériques en moins d'une seconde. Les utilisateurs peuvent ensuite les comparer à une base de données de véhicules immatriculés pour déclencher les actions appropriées, comme lever une barrière ou déclencher une alarme.

Bullet 2MP Darkfighter DeepinView
Résistant à l'eau et à la poussière (Norme IP67)
anti-vandalisme (IK10)

Equipée de la Technologie ANPR
(Lecture de plaque d'immatriculation)

iDS-2CD7A26G0/P-IZHS 8-32mm

CAMÉRA IP

HIKVISION
Authorized Distributor

21/-

Caméra IP PTZ ColorVu DarkFighter (Couleur même la nuit)



**Zoom impressionnant
pour des détails éclatants**

**Technologie DarkFighter de
Hikvision**

Une vision nocturne plus nette



**Pionniers dans l'imagerie à
faible luminosité**

**Technologie DarkFighter
Hikvision**

Caméra IP PTZ ColorVu DarkFighter (Couleur même la nuit)



AcuSense

PTZ Dome TandemVu 4 pouces 4MP+4MP
IR jusqu'à 100 m
Zoom Optique **25X**
Zoom numérique **16X**
DS-2SE4C425MW6-E(14F0)(O-STD)

CAMÉRA IP PTZ

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra IP PTZ ColorVu DarkFighter (Couleur même la nuit)



AcuSense

PTZ Dome 2MP
IR jusqu'à 100 m
Zoom Optique **25X**
Zoom numérique **16X**
DS-2DE4225IW-DE

CAMÉRA IP PTZ

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra IP PTZ ColorVu DarkFighter (Couleur même la nuit)



PTZ Dome TandemVu 8 pouces 4MP+4MP
IR jusqu'à 300 m
Zoom Optique **42X**
Zoom numérique **16X**
Anti vandalisme (IK10)
DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(O-STD)(P3)

CAMÉRA IP PTZ

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra IP PTZ ColorVu DarkFighter (Couleur même la nuit)



PTZ Dome TandemVu 8 pouces 4MP+4MP
IR jusqu'à 300 m
Zoom Optique **42X**
Zoom numérique **16X**
Anti vandalisme (IK10)
DS-2SF8C442MXS-DL(14F1)(O-STD)(P3)

CAMÉRA IP PTZ

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra IP Mini PTZ

(Couleur même la nuit)



Mini PTZ 4MP
Détection des visages
Sirène / Alarme
Slot Micro SD

DS-2DE3A400BW-DE F1 T5

CAMÉRA IP PTZ

HIKVISION
Authorised Distributor

Caméra Autonomone

Caméra Solaire 4MP à Puce Batterie et 4G LTE

Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)



DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm)(O-STD) png

CAMERA 4G

HIKVISION
Authorised Distributor

Stockage Disque Dur

Disque dur pour vidéoSurveillance



Modèle	Spécs
DS20HKVS-VX1	Capacité : 2TB
DS40HKVS-VX1	Capacité : 4TB
DS80HKAI-VX1	Capacité : 8TB
DS200HKAI-VX1	Capacité : 20TB

Caméra IP SANS FIL Kit extérieure



Kit WIFI Bullet H.265 2MP

- Un pack fournit tout le nécessaire pour les petits scénarios de surveillance : un NVR Wi-Fi 4 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux à 2 MP
- Quatre caméras Wi-Fi bullet de 2 MP avec technologie de compression H.265 efficace
- Un câble réseau
- Connexion Wi-Fi automatique et installation facile
- Service cloud et application Hik-Connect pour la gestion et la visualisation à distance des appareils.



NK842WOH(E)

Seagate SkyHawk



Spécs
Capacité : 1TB
Capacité : 4TB
Capacité : 6TB
Capacité : 10TB

STOCKAGE

24/-

HIKVISION
Authorised Distributor

CAMERA SANS FIL

HIKVISION
Authorised Distributor

NVR & Switch pour Caméra IP.

NVR 4K POE



Modèle	Spécs
DS-7604NI-Q1/4P	4 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 Slot de Disque Dur (8TB Max)
DS-7608NI-Q1/8P	8 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 Slot de Disque Dur (8TB Max)
DS-7616NI-Q2/16P	16 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 2 Slot de Disque Dur (8TB Max par disque)

NVR & Switch pour Caméra IP.

NVR 8K 32 Canaux 24 POE



4 interfaces Disque dur SATA (16 To Max par disque)
DS-7732NI-M4/24P

NVR ACuSense 4K POE

Modèle	Spécs
DS-7604NXI-K1/4P	4 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 Slot de Disque Dur (10TB Max)
DS-7608NXI-K1/4P	8 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 Slot de Disque Dur (10TB Max)
DS-7616NXI-K2/16P	16 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 2 Slot de Disque Dur (10TB Max par disque)
DS-7732NXI-K4/16P	32 Canaux / 16 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 4 Slot de Disque Dur (10TB Max par disque)
DS-7632NXI-K2/16P	32 Canaux / 16 Ports POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 2 Slot de Disque Dur (10TB Max par disque)



NVR Non POE (Sans port)

Nécessite l'utilisation d'un Switch POE

Modèle	Spécs
DS-7608NXI-K1	8 canaux 4K - Non POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 interface Disque dur SATA (10 To Max)
DS-7616NXI-K1	16 canaux 4K - Non POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 1 interface Disque dur SATA (10 To Max)
DS-7732NXI-K4	32 canaux ACuSense 4K - Non POE - 1 interface HDMI & 1 VGA - 4 interface Disque dur SATA (10 To Max)
DS-7764NI-M4	64 canaux ACuSense 8K - Non POE - 2 interface HDMI & 1 VGA - 4 interface Disque dur SATA (16 To Max)



NVR

HIKVISION
Authorized Distributor

NVR & Switch pour Caméra IP.

Switch POE Smart Managed (Manageable - Gérable)



Modèle	Spécs
DS-3E1105P-EI	4 Ports POE 10/100Mbps
DS-3E1309P-EI	8 Ports POE 10/100Mbps - 1 Port Gigabit RJ45
DS-3E1318P-EI/M	16 Ports POE 10/100Mbps - 1 Port Gigabit RJ45 - 1 Gigabit Combo
DS-3E1318P-EI	16 Ports POE 10/100Mbps - 2 Ports Gigabit Combo
DS-3E1326P-EI(O-STD)	24 Ports POE 10/100Mbps - 2 Ports Gigabit Combo
DS-3E1552P-SI	24 Ports POE Gigabit - 2 Ports Gigabit RJ45 - 2 Port Fibre Optique

Switch POE UnManaged (Non Manageable - Non Gérable)

Modèle	Spécs
DS-3E0109P-E/M(B)	8 Ports POE 10/100Mbps
DS-3E0510P-E/M	8 Ports POE Gigabit - 1 Port Gigat RJ45 - 1 Port Gigabit SFP Fibre Optique
DS-3E0518P-E/M(O-STD)	16 Ports POE Gigabit - 2 Port Gigabit SFP Fibre Optique



NVR

HIKVISION
Authorized Distributor

Switch Réseau

Switch Réseau



Modèle	Spécs
DS-3E0505D-O	5 Ports Gigabit
DS-3E0508D-O	8 Ports Gigabit
DS-3E0105D-O	5 Ports 10/100Mbps
DS-3E0108D-O	8 Ports 10/100Mbps
DS-3E0105-O	5 Ports 10/100Mbps - Métallique

SWITCH POE

HIKVISION
Authorized Distributor

SWITCH RESEAU

HIKVISION
Authorized Distributor

Accessoires



Plaque de prise murale RJ45
(module non inclus)

DS-1FPA1

(Vendu par lot de 20)



Connecteur RJ45 CAT6 UTP

Vendu par Lot de
10 Pcs/ 100 / 1000 pcs



Câble Coaxial

RG6+2C

Disponibilité :

100m 200m 300m



Connecteur RJ45 CAT6 blindé

UGREEN NW111 50248

Lot de 100 pièces



VELANI

Câble réseau CAT6A

FTP (Blindé)

OutDoor

500m



VR GHT

Câble réseau CAT6

FTP (Blindé)

OutDoor

305m

Cordon de brassage - Câble reseau

CAT 6A

1,5m

3m

10m



CAT 7

3m

15m



CAT 8

5m

20m



Connecteur BNC Male

Convertisseur BNC



Connecteur d'alimentation DC
Male & Femelle

2.1x5.5mm & 2.5x5.5mm

26/-

ACCÉSSOIRES

HIKVISION
Authorized Distributor

Caméra discrète

EZVIZ H1c 2MP

Magnetic Base



NB : Le support peut être détaché

Petite par la taille, grande par les fonctionnalités.

La caméra C1HC est une caméra de sécurité compacte qui effectue le travail à la perfection. Dotée de fonctionnalités essentielles à l'instar de la vision nocturne, de l'audio bidirectionnel, du mode veille, de trois modes d'alerte sonore, et simple à installer, cette caméra dispose de tout ce dont votre famille a besoin pour protéger le domicile.



Caméra intérieure 360°

EZVIZ H6c Pro

Caméra Rotative 360°
Caméra pour domicile intelligente
Vision nocturne intelligente en couleur



Appels bidirectionnels
(Vos enfants peuvent vous appeler et vice versa, juste avec une touche tactile sur la caméra)



Détection des bruits forts
Utile pour la surveillance de bébés

2MP

4MP (2K)



EZVIZ CB2

Mini Caméra Wi-Fi avec batterie intégrée

NB : Le support peut être détaché



Caméra qui tient dans la paume de la main



Appels bidirectionnels



Caméra intérieure 360°



EZVIZ H7C 4MP+4MP

Caméra Rotative double caméra

Mode de vision nocturne couleur intelligente
Co-détection pour un suivi intelligent automatique
Détection des bruits forts
Appel bidirectionnel avec bouton tactile

27/-



Caméra extérieure



EZVIZ H3c

Caméra de surveillance Wi-Fi extérieure
Résistant à l'eau et la poussière
vision nocturne couleur
détection de forme humaine AI
Détection de mouvement
fonctionne avec Alexa

NB : Audio bidirectionnel sur les modèles 3MP & 4MP



H3c 2MP



H3c 3MP



H3c 4MP

EZVIZ H80x

Caméra extérieure 360°

Double Objectif

4K+2MP



Résolution 4K¹



Doubles objectifs intelligents



Vision nocturne ColorFULL sous une lumière ultra-faible



F1.0 grande ouverture



Vue panoramique à 360°



Détection de forme humaine / véhicule alimentée par AI



Suivi du zoom automatique



Deux modes de patrouille pour la sécurité automatique



Retour rapide aux directions prédéfinies



Défense active avec sirène et lumière stroboscopique



Conversation bidirectionnelle



Conception résistante aux intempéries



Compression vidéo H.265



Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa²



Prise en charge de carte microSD (jusqu'à 512 Go) et stockage EZVIZ CloudPlay³

28/-



EZVIZ™



VoIP Autocommutateur

IPBX Zycoo

CooVox T



Zycoo T100-A202

- 100 Postes
- 2 Ports FXO
- 50 Appels simultanés
- Stockage 8 Go et 400h d'enregistrement



Zycoo T100-A4

- 100 Postes
- 4 Ports FXO
- 50 Appels simultanés
- Stockage 8 Go et 400h d'enregistrement

Zycoo T200

- 200 Postes
- 80 Appels simultanés
- Stockage 8 Go + 1TB HDD
Soit 15 000 h d'enregistrement
- 2 Slots Modules 5 (Module en option vendu séparément)

Les modules vendus séparément :
4FXO / 4FXS / 2FXOS / 2GSM / 4GSM



Module 4FXO
(4 Ports FXO)



Module 4FXS
(4 Ports FXS)



Module 2 GSM
(4 Ports GSM, Puce)



Module 2FXOS
(2 Ports FXO &
2 ports FXS)

Caméra extérieure 360°

EZVIZ H8c PRO

Caméra Wi-Fi rotative 360°
Extérieure | intérieure
Suivi automatique
Intelligence artificielle et vision
couleur de nuit
Détection de mouvement
Audio bidirectionnel



H8c **3MP (2K)**



H8c **8MP (4K)**



EZVIZ H9c 5MP+5MP

Caméra double Rotative
double caméra 5MP (3K)

Détection et Suivi de mouve-
ment
Conversation bidirectionnelle
sirène et lumière strobo-
scopique

29/-



EZVIZ™

Caméra à batterie

EZVIZ EB3 3MP (2K)

Caméra de surveillance à batterie (5200 mAh)

Détection intelligente des mouvements humains

Vision nocturne en couleur

Conversation bidirectionnelle

NB : Panneau solaire vendu séparément



Ezviz Solar Panel D

Rendement de chargement élevé (jusqu'à 4,2 W)

Câble de 4 mètres pour un montage flexible

EZVIZ 24W Solar Panel

Double sortie USB-A (Pêut être connecté à deux caméra)

batterie rechargeable intégrée de 75 Wh
câble de 3 mètres



Caméra à batterie

EZVIZ EB8 4G + Panneau solaire



Caméra **2K** Rotative 360° Connectivité : Puce 4G LTE

Batterie 10400mAh avec Suivi Auto

Détection de Personne

Vision Nocturne en Couleur

Audio Bidirectionnel

GPS Intégré pour localiser la caméra

Caméra pour surveillance de chantiers, plantation...

NB : Uniquement 4G, pas Wi-Fi

30/-



Caméra à batterie

EZVIZ EB5 4K

Batterie et panneau solaire intégrés

Caméra solaire
vision nocturne en couleur
détection de véhicule
détection humaine
audio bidirectionnel
batterie de 10400 mAh



Caméra à batterie

EZVIZ HB8 + Panneau solaire



Caméra **2K** Rotative 360° Connectivité : Wi-Fi

Batterie 10400mAh avec Suivi Auto

Détection de Personne

Vision Nocturne en Couleur

Audio Bidirectionnel


Conception résistante aux intempéries



Solution de sécurité extérieure deux en un

EZVIZ LC1C

Caméra de surveillance
Détection de mouvement
Sirène intégrée, 100 dB
Lampe 2000 Lumens



EZVIZ LC3 4MP 2K

Lampe murale avec caméra
Vision Nocturne | Détection de
mouvement
Audio bidirectionnelle

31/-



EZVIZ™

vidéos-surveillance sans fil

EZVIZ **BW3844**

Kit NVR X5S + H3c 3MP *4

Voir caractéristiques de
X5S et H3C sur les pages
précédentes



NB : Le NVR inclus est un modèle EZVIZ X5S 8W (8 canaux).
4 autres caméra peuvent être ajoutées

EZVIZ **X5S** **NVR sans fil**

NVR 5MP sans fil avec sorties HDMI et VGA
Portée du Wi-Fi jusqu'à 100m

EZVIZ X5S 4W : 4 canaux

EZVIZ X5S 8W : 8 canaux

Supporte jusqu'à 8TB HDD 3.5"



32/-



EZVIZ™

Interphone - Visiophone - Serure connectée

EZVIZ HP7 3MP

Visiophone connectée
Caméra 3MP (2K)
Ecran Tactile 7 pouces
Fonction d'ouverture de porte à distance
Déverrouillage par Badge connecté (3 badges inclus)
Sonnette intégrée avec sonneries multiples

Connectivité : Wi-Fi bi-bande 2,4 / 5 GHz



EZVIZ SD7

Écran intelligent
Tablette 7 pouces

Gérez intelligemment
votre système de sécurité
domestique

Gestion facile de vos appareils
EZVIZ : Caméra, visiophone,
serrure...


Connecte jusqu'à 30 appareils EZVIZ
Connectivité : Wi-Fi



Interphone - Visiophone - Serure connectée

EZVIZ DP2C

Sonnette à judas sans fil



Détection de mouvement PIR

Appel bidirectionnel

Écran couleur 4,3 pouces

Vision nocturne IR jusqu'à 5 m (16 ft)

Sonnette électronique intégrée

Batterie au lithium rechargeable 4 600 mAh

Profitez d'une sécurité visible à tout moment et en tout lieu.

33/-



Interphone - Visiophone - Serure connectée

EZVIZ DB2C

Où que vous soyez, ne ratez jamais une visite.



Sonnette vidéo sans fil avec carillon
Détection de personnes PIR avancée
Alarme antisabotage
Vision nocturne jusqu'à 6 m






Protège votre maison jour et nuit.



Interphone - Visiophone - Serure connectée

EZVIZ EP3x Pro

Sonnette vidéo alimentée par batterie



Double objectif 2K et 1080p

Détection intelligente des mouvements humains

Stockage eMMC gratuit de 32 Go

Panneau solaire inclus¹

Vision nocturne en couleur²

Conversation bidirectionnelle

Changement de voix pour une protection de votre vie privée



Interphone - Visiophone - Serrure connectée

EZVIZ DL05

Serrure intelligente


Ouverture à distance via smartphone
Empreinte Digitale , Mot de passe; Badge
Clé mécanique

Utilisation possible sans internet (Wi-Fi)
Contrôle facile grâce à l'application EZVIZ
Alarme antisabotage
Sonnette électronique intégrée
Intégration intelligente avec les caméras
EZVIZ²

EZVIZ L2S

Serrure intelligente

Ouverture à distance
Empreinte Digitale
Mot de passe
Badge
Clé mécanique
Utilisation possible sans internet
(Wi-Fi)



34/-




EZVIZTM

Interphone - Visiophone - Serure connectée

EZVIZ DL03 PRO

Serrure intelligente



“Il se verrouille derrière vous
automatiquement”

Déverrouillage et commandes à distance de l'application EZVIZ

Déverrouillage par empreinte digitale

Intégration intelligente avec les caméras EZVIZ¹

Alarme anti-effraction

35/-



EZVIZ™

Serrure connectée

EZVIZ DL50 FVS

Serrure intelligente à reconnaissance faciale



Un gardien fiable qui travaille 24h/24 et 7j/7

Dès que des personnes s'attardent à votre entrée, le DL50FVS vous avertit via votre téléphone portable. Même tard le soir, la serrure vous fournit des images claires. Vous pouvez également consulter l'historique des mouvements enregistrés sur l'appareil, au cas où vous auriez manqué quelque chose.

-  Capteur de présence humaine radar *
-  Vision nocturne IR (jusqu'à 2 mètres)
-  Espace de stockage intégré de 8 Go



Face ID




Empreintes digitales




Codes d'accès



Codes de visite temporaires



Déverrouillage à distance de l'application



Clés Bluetooth



Commandes vocales (Bientôt disponible)



Clés d'urgence mécaniques



36/-



Bien-être | Equipement de maison

EZVIZ RH2

**Aspirateur eau et poussière
sans fil intelligent**

Vitesse du moteur sans
brosse jusqu'à 72 000 tr/min

Grands réservoirs doubles
pour séparer l'eau sale de
l'eau propre

Grande autonomie pour net-
toyer jusqu'à 200 m²

Nettoyage par électrolyse de
l'eau

Nettoyage amélioré des coins
et des rebords



EZVIZ RC3 PLUS

Aspirateur robot

Auto-nettoyage et
vidage automatique plus facile

Vous pouvez oublier de sortir les
poubelles, jusqu'à 90 jours

Boost d'aspiration automatique sur
les tapis

Détection des tapis
Evitement d'obstacles



Technologie de détection des chutes

37/-



EZVIZ™

EZVIZ RE4 Plus

EZVIZ RE4 Plus

Robot combiné aspirateur et serpillière

Nettoyage et vidage faciles

Deux options de couleurs



Vidage automatique du bac à poussière par le robot



Jusqu'à 90 jours* sans vider le sac à poussière de la station de charge



Navigation et planification d'itinéraires LDS LiDAR



Évitement d'obstacles



Technologie de détection des chutes



Détection des tapis



Puissance d'aspiration jusqu'à 4 000 Pa



Retour automatique et chargement en station



Application de contrôle à distance et personnalisation de l'itinéraire



Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa²

Personnalisez le nettoyage de votre maison en toute simplicité

En plus de cartographier rapidement votre maison, le RE4 Plus s'adapte intelligemment aux changements quotidiens, offrant ainsi une expérience de nettoyage sur mesure pour chaque maison. En utilisant l'application EZVIZ, vous pouvez facilement personnaliser les plans d'étage pour les différentes zones et pièces, ou définir des missions de nettoyage pour l'ensemble de la maison.



38/-

Bien-être | Equipement de maison

EZVIZ LB1 Color

Ampoule LED Wi-Fi à intensité variable



Luminosité réglable 806 lumens

16 millions Couleurs

Wi-Fi 2,4 GHz

Pas de concentrateur requis


Contrôle à distance via l'application

Commande vocale*

*Commande vocale via Google Assistant et Alexa.


Programme et minuterie

Économies d'énergie



Réglez des minuteries pour votre confort.

Faites en sorte que vos lumières s'allument et s'éteignent automatiquement à des moments précis de la journée.



39/-





EZVIZ™

Bien-être | Equipement de maison

EZVIZ T36

Relais Wi-Fi pour maison intelligente



Ajoutez une télécommande intelligente pour vos lumières

Oubliez l'époque où vous deviez vous lever de votre lit pour éteindre la lumière, ou vous dépêcher de rentrer chez vous parce qu'une lumière était restée allumée. Ajoutez le T36 à votre système existant et il vous suffira d'aller sur votre smartphone pour contrôler et programmer vos lumières. Programmez vos lumières où vous le souhaitez et profitez d'un contrôle mains libres à la maison grâce aux accessoires appropriés. Ce relais Wi-Fi est également doté de dispositifs de sécurité pratiques, qui protègent votre maison contre les risques électriques potentiels !



Contrôle sans fil



Contrôle facile grâce à l'application EZVIZ



Plusieurs modèles de sécurité



Plage horaire



Moniteur d'énergie



Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa¹

40/-



EZVIZ **Kit d'alarme**

Système d'**alarme** anti-intrusion



Contenu

Module de detection de mouvement

EZVIZ T1C x1

Module de detection d'ouverture

de porte /fenêtre EZVIZ T2C x1

bouton d'urgence EZVIZ T3C x 1


Centrale de gestion EZVIZ A3 x1

Quelques modules vendus séparément (Voir prochaines pages)

Sirène extérieure 90-105dB (Ezviz T9C) | Capteur de température (EZIZ T51C)


Capteur d'humidité (Ezviz T10C) | Detecteur de fumée [Ezviz T4C]

y compris les capteurs déjà contenus dans le kit (T2C, T1C, A3, T3C)



Une sécurité fiable à portée de main

Soyez informé et averti en utilisant l'application EZVIZ. Vous pouvez recevoir des alertes mobiles sur toutes les activités détectées. N'hésitez pas à programmer vos capteurs selon un calendrier ou à armer ou désarmer manuellement l'ensemble du système lorsque vous êtes hors de vue.



41/-

EZVIZ **A3**

Passerelle domestique

A3

Passerelle domestique

Elle fonctionne actuellement avec : détecteur PIR T1C, détecteur d'ouverture/fermeture T2C, bouton intelligent T3C.



Configuration et contrôle faciles par l'application EZVIZ


Fonctionne avec les connexions câblées et Wi-Fi.

20 sons d'alarme disponibles

Alarmes instantanées sur votre téléphone mobile

Connectez jusqu'à 64 appareils EZVIZ¹

Liste des produits EZVIZ pris en charge




Un hub unifié pour différents appareils

L'A3-R200 fonctionne avec une gamme étendue de produits EZVIZ, et la liste ne cesse de s'allonger au fur et à mesure qu'EZVIZ élargit sa famille de produits. Jusqu'à 64 appareils² peuvent être connectés à l'A3-R200, de sorte que même les grandes maisons intelligentes dotées de systèmes complexes peuvent fonctionner d'une manière harmonieuse et efficace.

Sécurité interconnectée pour une protection renforcée

Vos capteurs et caméras EZVIZ peuvent désormais fonctionner conjointement pour optimiser la sécurité de votre maison, grâce à la fonction d'automatisation offerte par l'A3-R200. Lorsque le capteur détecte une activité, la caméra EZVIZ³ associée pivote automatiquement pour prendre un cliché, afin que vous puissiez conserver une trace de ce qui se passe.



EZVIZ T10C

Capteur d'humidité

Détecter et alerter les fuites avant qu'il ne soit trop tard

Une action rapide permet d'éviter les pertes. Dès que le niveau d'eau dépasse 0,5 mm, le T10C vous envoie une alerte instantanée via l'application et déclenche une sirène puissante sur votre passerelle domestique connectée. Ces avertissements mobiles et sonores se répètent jusqu'à ce que vous soyez pleinement conscient de la situation³.



Surveillez les zones qui vous intéressent 24 heures sur 24

Que vous viviez seul ou avec une famille nombreuse, des fuites peuvent survenir. Lorsque cela se produit, les dégâts ne sont pas forcément dévastateurs... au début. Mais les fuites d'eau peuvent être le risque le plus courant dans les habitations, nécessitant des réparations coûteuses au niveau des meubles, des sols ou des plafonds. Le détecteur d'eau EZVIZ T10C se place dans des endroits difficiles à voir mais vulnérables au danger : un robinet desserré, un tuyau cassé ou une machine à laver qui fuit.



43/-

NB : EZVIZ A3¹ requis ou le kit d'alarme

EZVIZ T1C

Détecteur de mouvement PIR

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme




Découvrez ce qui se passe chez vous

Recevez une notification dès que quelqu'un met le pied dans votre chambre. Le nouveau détecteur de mouvement T1C EZVIZ recourt à la technologie infrarouge passive (PIR) pour détecter les mouvements humains. Il émet également des alarmes directement sur votre smartphone. Le détecteur T1C se connecte à votre passerelle domestique EZVIZ. En outre, son format miniature permet de l'installer sur n'importe quel mur ou coin pour une solution de sécurité immédiate.

- Grande portée de détection
- Réglable à 360°
- Détection des mouvements humains
- Alarme antisabotage
- Installation rapide par adhésif
- Alarmes instantanées via l'application EZVIZ
- Fonction d'économie d'énergie couplée à une pile longue durée
- Intégration intelligente avec les caméras EZVIZ

Couvrez chaque coin à partir de n'importe où


Installez le détecteur PIR partout où vous avez besoin de protection et orientez-le sur 360 degrés pour déterminer le meilleur angle de détection. Pour régler avec précision la portée de détection, installez la protection pour animaux domestiques qui recouvre partiellement le détecteur, de sorte qu'il n'émet une alarme qu'en cas d'activité humaine, plutôt que chaque fois que votre animal traverse la pièce en courant.



EZVIZ T3C

Bouton intelligent

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme



EZVIZ T9C

Sirène intelligente



Volume de l'alarme réglable de 90 à 105 dB
Durée de l'alarme réglable de 5 à 180 s
Alarme antisabotage
Alarme anti-mouvement
Conception résistante aux intempéries
Intégration intelligente avec les caméras EZVIZ

Conçue pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme

EZVIZ T51C

Capteur de température et d'humidité

Surveillance en Temps Réel de la Température et de l'Humidité

Alertes Instantanées via l'Application EZVIZ - Chaque fois que la température ou le niveau d'humidité change de façon spectaculaire en peu de temps

Si vous avez une caméra EZVIZ, vous pouvez y associer le capteur pour recevoir des notifications un instantanées d'image.

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme



EZVIZ T4C

Détecteur de fumée



Conception Compact et légère

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme

EZVIZ T2C

Détecteur d'ouverture/fermeture de porte/fenêtre

NB : EZVIZ A3' requis ou le kit d'alarme



Accessoires

EZVIZ Transformer



EZVIZ WallMount



45/-



EZVIZ™

Accessoires

EZVIZ Carte de proximité



EZVIZ Micro SD 32GB à 256GB



R5C

Nas de stockage reseau
pour camera EZVIZ

supporte jusqu'à 8 TB de
disque dur HDD 3.5"
8 Caméra Max

NB: Disque dur non inclus



46/-



EZVIZ™